



Galvanizli Borular Üretim Matrisleri

Sıcak Daldırma Galvanizli
Borular Üretim Matrisi

Galvanizli Sacdan Üretilen
Borular Üretim Matrisi

Sıcak Daldırma Galvanizli Borular Üretim Matrisi

Dış Çap		Et Kalınlığı (mm)															
(mm)	(inch)	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40	2,60	3,00	3,20	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,35	7,11
Ø21,3	1/2								-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø26,9	3/4											-	-	-	-	-	-
Ø32,0														-	-	-	-
Ø33,7	1													-	-	-	-
Ø42,4	1 1/4																-
Ø48,3	1 1/2																-
Ø51,0																	-
Ø60,3	2																-
Ø73,0	2 7/8	-	-	-	-												
Ø76,1	2 1/2	-	-	-	-												
Ø88,9	3	-	-	-	-	-											
Ø101,6	3 1/2	-	-	-	-	-	-										
Ø114,3	4	-	-	-	-	-	-										
Ø127,0		-	-	-	-	-	-	-									
Ø139,7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø141,3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø152,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø159,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø165,1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ø168,3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ø177,8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ø193,7	7 5/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Ø219,1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-

Uzunluk Aralığı

	5,0 - 8,0 m
	5,0 - 8,5 m



Galvanizli Sacdan Üretilen Borular Üretim Matrisi

Dış Çap		Et Kalınlığı (mm)			
(mm)	(inch)	1,0	1,2	1,5	2,0
Ø26,9	3/4	-	-		
Ø32,0					
Ø33,7	1	-	-		
Ø38,0					
Ø42,4	1 1/4	-	-		
Ø45,0					
Ø48,3	1 1/2	-	-		
Ø60,3	2	-	-		
Ø63,0		-	-	-	
Ø76,1	2 1/2	-	-	-	
Ø80,0		-	-	-	
Ø88,9	3	-	-	-	
Ø96,0		-	-	-	
Ø101,6	3 1/2	-	-	-	
Ø114,3	4				
Ø125,0		-	-	-	

Uzunluk Aralığı

	4,0 - 8,5 m
	4,0 - 7,5 m
	4,0 - 13,0 m